ไปหน้าสารบัญ

สรุปกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่

ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

Greener

สารบัญสรุปกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ ประจำเดือน

กรกฎาคม –สิงหาคม 2566

จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)

คลิ๊กชื่อกฎหมาย/ประกาศ เพื่อไปยังหน้าสรุป

สรุป

ปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)

Greener

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) และแบบทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) ทุกขนาดกำลังการผลิต ติดตั้งในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงาน EIA/EHIA

ยังคงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA/EHIA ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานอนุญาต



แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)

กรณีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต มีความประสงค์ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโซลาเซลล์ชนิดต่าง ๆ) ทั้งในรูปแบบการติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ำ ซึ่งมีการติดตั้งภายในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA) ในกิจการประเภทต่าง ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงงานน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามรายมีหนังสือนี้ ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เข้าของโครงการเป็นผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองเพื่อดำเนินการติดตั้งรูปกระเบื้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดำเนินการผลิตไฟฟ้า

2. กรณีที่บุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต เช่น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มาใช้พื้นที่บางส่วนของโครงการในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่เจ้าของโครงการหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

3. กรณีที่นิติบุคคลอื่น ขอใช้พื้นที่ในส่วนสาธารณูปโภค เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อเก็บน้ำดิบ เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการหรือนิคมอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

"การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้ง 3 กรณี ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่ง**เจ้าของโครงการสามารถขอยก EIA/EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไปจะต้องแสดงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือแสดงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ (รายงาน EIA/EHIA) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว**"

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๙๗๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๙๙/๑ อาคารที่ปรึกษา ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๖๓๓๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอหารือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวม ๓ กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหารือ ทั้ง ๓ กรณี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถนำ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามกรณีการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือแสดงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงาน ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ พิสิฐพิทักษ์ชัย)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/9720
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาต (≥1,000 kVA) ต้องจัดทำรายงาน CoP ตามระเบียบ CoP และปฏิบัติตามระเบียบรับฟังฯ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำ EIA/EHIA

ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เนื่องจากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายละเอียดโครงการตามการกำหนดประเภท ขนาดที่ต้องจัดทำรายงาน EIA/EHIA



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๐๓๐๑

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๙๙/๑ อาคารที่ปรึกษา ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๗๐๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) ได้ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ รวมถึงส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop : SRT) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี (Self-consumption) โดยการดำเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ยังมีความแตกต่างกันแต่ละประเภทกิจการโครงการ และเมื่อพิจารณาผลกระทบในภาพรวมที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ SRT พบว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหลักในการดำเนินโครงการที่ได้ประเมินผลกระทบไว้ในรายงาน EIA/EHIA ไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระขั้นตอนการดำเนินการและเป็นการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐข้างต้น สำนักงาน กกพ. จึงขอแสดงสำนักงานนโยบาย พิจารณาทบทวนให้โครงการที่มีความประสงค์ติดตั้งระบบ SRT ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA/EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการยังคงต้องยื่นปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งระบบดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่าจากการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติร่วมกันว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายละเอียดโครงการตามการกำหนดประเภท ขนาด ที่กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเพียง

การติดตั้ง...

หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/10301
เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเข้าไม่ข่ายต้องขอรับใบอนุญาต (<1,000 kVA) ให้ดำเนินการจดแจ้งยกเว้นการประกอบกิจการพลังงานตามประกาศ กกพ. เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551

แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)

กรณีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต มีความประสงค์ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก) ทั้งในรูปแบบการติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ำ ซึ่งมีการติดตั้งภายในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA) ในกิจการประเภทต่าง ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองเพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดำเนินการผลิตไฟฟ้า

2. กรณีที่บุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต เช่น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มาใช้พื้นที่บางส่วนของโครงการในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่เจ้าของโครงการหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

3. กรณีที่นิติบุคคลอื่น ขอใช้พื้นที่ในส่วนสาธารณูปโภค เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อเก็บน้ำดิบ เป็นต้น ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

“การขอเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 กรณี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่ง**เจ้าของโครงการตามรายงาน EIA/EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้จะต้องเสนอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ (รายงาน EIA/EHIA) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว**”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขที่รับ ๙๙๗๙ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๔๖ ผู้รับ นายพรสัณห์ ...

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๙๗๒๐ - -

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๖๑๗๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอหารือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวม ๓ กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหารือ ทั้ง ๓ กรณี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเจ้าของโครงการตามรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้จะต้องเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขที่รับ 11878 วันที่ 23 มิ.ย. 2566
เวลา 14.50 ผู้รับ นพสุรวัศดิ์ สีลิ่ม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๐๓๐๑ -

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๗๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) ได้ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ รวมถึงส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop : SRT) ซึ่งมุ่งเป้าไปสู่นโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี (Self-consumption) โดยการดำเนินการที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ละประเภท/กิจการโครงการ และเมื่อพิจารณาผลกระทบในภาพรวมที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ SRT พบว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหลักในการดำเนินโครงการที่ได้ประเมินผลกระทบไว้ในรายงาน EIA/EHIA ไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระอันเกินสมควรต่อการดำเนินการและเป็นการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐข้างต้น สำนักงาน กกพ. จึงขอเสนอสำนักงานนโยบายฯ พิจารณาทบทวนให้โครงการที่มีความประสงค์จะติดตั้งระบบ SRT ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA/EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการยังคงต้องถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งระบบดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่าจากการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติร่วมกันว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายละเอียดโครงการตามการกำหนดประเภท ขนาด ที่กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเพียง

การผลิต...

กลับหน้าสารบัญ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในสาธารณูปโภคโครงการ และเป็นการดำเนินการให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ การดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานอนุญาตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th